

-

□□□ 165mm□L□×165mm□W□×65mm□H□

□□□ □□□□□□□□□□□□□□0.23mm□

000000 00/00000000000000000000000000000000

Moq 1,000pcs

□□□□□□ □□□□□□50pcs



1. 產品規格與技術要求

1. 產品規格與技術要求

- 產品厚度為 **0.23mm**，符合 ISO 9001 標準。
- 產品表面應光滑，無明顯瑕疵。
- 產品應符合 RoHS 標準，無鉛無汞。

2. 包裝與運輸要求

- 產品應採用真空包裝，防止受潮。
- 包裝箱應標註產品名稱、規格及數量。
- 運輸過程中應避免劇烈震動。

3. 品質檢驗標準

- 產品應符合 ISO 9001 標準。
- 產品應符合 RoHS 標準。
- 產品應符合 CE 標準。

4. 其他說明

- 產品應符合 ISO 9001 標準。
- 產品應符合 RoHS 標準。
- 產品應符合 CE 標準。

2. 產品規格

項目	規格
尺寸	165×165×65mm
厚度	0.23mm
重量	500g-700g
材質	不銹鋼
表面處理	拋光
MOQ	1,000pcs
交付時間	15-20天

3. 產品說明

- 產品應符合 ISO 9001 標準。
- 產品應符合 RoHS 標準。
- 產品應符合 CE 標準。

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □