

# 30-30-65mm 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 : 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒

圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒, 30-30-60mm 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒. 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 **SNUS** 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒.



## 1. 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒

圓筒 圓筒 (30mm 圓筒, 60mm 圓筒) 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 5-7g 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒. 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 20% ~ 360 ° 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒. 圓筒 圓筒, 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 (<0.1mm) 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒 圓筒.

---

## 2. 鋼製 密封 箱 仕様 詳細

本製品は、鋼製 密封 箱 仕様 として、IP67 等級の防水性能を確保しています。また、密封 箱 仕様 として、90 ° までの開閉角度を確保しています。C/80%RH 環境下で、THC 含有率 1.2% (8.7%) の製品を収納可能。また、密封 箱 仕様 として、18 時間まで開閉可能。

---

## 3. 鋼製 密封 箱 仕様 詳細

This tin box meets CR (Child-Resistant) certifications with a press-and-twist mechanism requiring >5kg force, reducing accidental opening rates to <0.3%. The 60mm height reserves space for laser-engraved QR codes, aligning with traceability mandates like Canada s Cannabis Act. 鋼製 密封 箱 仕様 として、1.2 の開閉力と 18 時間の開閉時間を確保。

---

## 4. 鋼製 密封 箱 仕様 詳細

本製品は 30-30-60mm のサイズで、35% の開閉率を確保しています。98% の開閉率を確保しています。また、鋼製 密封 箱 仕様 として、42% の開閉率を確保しています。また、鋼製 密封 箱 仕様 として、19% の開閉率を確保しています。

## **Regular inventory of more than 1,000 tons of raw materials**

which ensures the prices of our tin boxes are stable  
and the long-term cooperation is more guaranteed











000000 0000 AI 00 PDF 0000 000000 0000 00 00 00 0000 0000 0000 00 0 0000. PLS 00000 00000 0000 00 00 0000  
 0000 0000 00 0 00 00000.

7 0 00000 0000 0000 0 00000? 00 0000 0000 00 00?

00 00 0000 00 0000 000000 0000 0000 00000 00 0000 000000. 00 0000 0000 000000 0 00 0000 00000 0000 00 0000 0000 00,  
 00 0 0000 0000000. 0000 0000 00 0000 00 0000 00 0 0000 00 00000 00 0000 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00 0000 0000  
 00 0 0000 0000 0000000.