

110-81-24mm 产品规格与用途 : 产品规格与用途

产品 110-81-24mm 规格为 110mm × 81mm × 24mm，适用于各种场合。产品由 Shenzhen 生产，品质可靠，使用寿命长。产品采用优质材料，具有良好的耐热性和耐腐蚀性。产品广泛应用于各种场合，如实验室、工厂、医院等。产品规格如下：



1. 产品特点与优势

产品 0.23mm 规格，适用于各种场合。产品具有良好的耐热性和耐腐蚀性。产品规格为 110mm × 81mm × 24mm。产品广泛应用于各种场合，如实验室、工厂、医院等。产品规格如下：

产品规格为 110mm × 81mm × 24mm，适用于各种场合。产品由 Shenzhen 生产，品质可靠，使用寿命长。产品采用优质材料，具有良好的耐热性和耐腐蚀性。产品广泛应用于各种场合，如实验室、工厂、医院等。产品规格如下：

請參閱以下說明，以瞭解我們的服務。

2. 產品規格

a **Shenzhen** 產品規格說明書，請參閱我們的產品說明書。我們的產品符合以下規格。

- 材料：採用高品質 UV 材料，具有優良的耐候性。
- 尺寸：標準尺寸，可根據需求進行定制（請參閱我們的產品說明書）。
- 顏色：提供 EVA、PVC 等多種顏色選擇，顏色鮮艷且持久。

我們的產品符合國際標準，品質可靠，是您商務和個人使用的理想選擇。

3. 品質保證

我們提供 100% 品質保證。所有產品均經過嚴格檢測，確保符合 ISO 9001 及 BRC 標準。如有任何品質問題，請立即與我們聯繫。

4. 包裝規格

110-81-24mm 產品包裝規格如下：

- 包裝尺寸：標準包裝，可根據需求進行定制。
- 包裝材料：採用環保材料，確保產品安全。
- 包裝數量：每箱 10 個，可根據需求進行調整。
- 包裝重量：每箱重量約 1.5kg。

5. 服務範圍

Shenzhen 產品服務範圍包括：產品開發、生產、銷售及售後服務。我們的 MOQ 為 100 個，歡迎批發和零售。

我們提供專業的技術支持，確保您的產品完美呈現。如有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

請


110-81-24mm 產品規格說明書，請參閱我們的產品說明書。我們的產品符合以下規格。

Shenzhen 產品規格說明書，請參閱我們的產品說明書。我們的產品符合以下規格。



Regular inventory of more than 1,000 tons of raw materials

which ensures the prices of our tin boxes are stable and the long-term cooperation is more guaranteed











FAQ

1 2002 2002 2002 2002 2002?

2002 2002 Tin Box 2002 2002, 2002 2002, 2002 2002, 2002 2002/2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002.

2 2002 2002 2002?

2002 2002 2002 Tin Box 2002 2002, 2002 2002 2002 2002 2002, 2002 2002 2002 2002 2002 2002. 2002 50 2002 2002 2002 2002 2002 50 2002 2002 2002 2002 2002 2002.

3 2002 2002 2002 2002?

PLS 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002. PLS 2002 2002, 2002 2002/2002 2002, 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002. 2002 2002 PLS 2002 2002 2002 2002 2002 2002.

4 2002 2002 2002? 2002 2002 2002 2002 2002?

2002. 2002 2002 2002 2002 2002 2002. 1 ~ 5 2002 2002.

2002 2002 2002 2002 2002 2002. 2002 2002 2002 2002 2002 2002. 2002 2002 2002 10 2002 2002.

5 2002 2002 2002 2002? 2002 2002 2002 2002 2002?

2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002, 2002 2002, 2002, 2002, 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002. 2002 2002 LFGB, SVHC 2002, SGS 2002 2002 2002 2002. 2002 2002 2002 2002. 2002 2002 2002 2002.