

II. 產品規格與材料

- 主體材料規格
 - 主體材料 (≥5kg) 須符合 ISO 8124-1 標準，厚度 0.5mm 以上。
- 包裝規格
 - 包裝材料須符合 24 小時 98% THC 測試標準。
 - IP67 防水等級，85% 濕度測試合格。
- 測試標準
 - 5,000 次開關測試 (ASTM D4169 DC13)
 - 1.5m 高度跌落測試

III. 安全與環保要求

- 安全規格
 - CR (加州) 標準 (21 CFR §1700.20)
 - FDA 食品級材料
 - SVHC 含量 <0.1%
- 環保規格
 - 1000 小時壽命測試 15 分鐘內無損壞 [[1]]
 - AI 測試 QC 測試 0.03% 誤差率
 - 10,000 次開關 30 天無故障

產品符合 [CE、FCC、RoHS](#) 認證，符合歐盟 1920 年指令，符合歐盟 23 年指令，符合歐盟指令。

IV. 包裝與運輸

- 包裝規格
 - 包裝尺寸 114 × 62 × 18mm
 - 包裝重量 1.5kg
- 運輸規格
 - cmyk/pantone 顏色標準
 - NFC 標籤
 - 運輸溫度 0-40°C

V. 其他

- 測試標準
 - 6 個月 89% 測試合格
 - 23% 測試合格
- 其他
 - 100% 測試合格

- 建築 設計 建築 設計 建築 設計



Regular inventory of more than 1,000 tons of raw materials

which ensures the prices of our tin boxes are stable
and the long-term cooperation is more guaranteed









